



ER-5 / 2005



Candy Thunder Blue




Pearl Mystic Black




Instrumentation



Selle/Rangement



BÂCHE D'EXTÉRIEUR ANTI
PLUIE RESPIRANTE
€ 49,00



BÂCHE D'INTÉRIEUR
€ 37,00



ANTIVOL U UNIVERSEL
€ 82,00

Plus d'accessoires



DIABOLO DE BÉQUILLE
M10
€ 21,00



PROTECTION DE
RESERVOIR
UNIVERSELLE
€ 26,00

Moteur

Moteur	Bicylindre parallèle, 4 temps, refroidissement liquide
Cylindrée cm ³	498 cm ³
Alésage x course	74 x 58 mm
Taux de compression	9,8:1
Distribution	Double arbre à cames en tête, 8 soupapes
Type d'alimentation	Keihin CVK34 x 2
Allumage	Digital
Démarreur	Electrique

Transmissions

Boite de vitesses	6 vitesses, recherche automatique du point mort
-------------------	--

Partie-cycle

Cadre	Double berceau en acier à haute résistance
Angle de chasse/chasse	27°/102 mm
Débattement avant	125 mm
Débattement arrière	114 mm
Pneu avant	110/70-17M/C (54H)
Pneu arrière	130/70-17M/C (62H)

Suspensions

Suspension avant	Fouche télescopique 37 mm
Suspension arrière	Deux amortisseurs réglables en précontrainte

Freins

Frein avant	Disque 280 mm, étriers à double pistons
Frein arrière	Tambour 160 mm

Dimensions

Dimensions (L x L x H)	2 070 mm x 730 mm x 1 070 mm
Empattement	1,430 mm
Hauteur de selle	800 mm
Réservoir	17 litres
Poids à sec	179 kg

Performances

Puissance maxi	37 kW (50.3 CV) à 9 000 tr/mn
Couple maxi	45 N.m (4.6 kgf) à 7 200 tr/mn